

Cambium Networks Ltd declares under its sole responsibility that the products, to which this declaration relates, conform to the applicable essential requirements of the following Directive(s) of the Council of the European Union:

1. 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)

Products: Cambium Networks cnPilot e510

Manufacturer: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Description: 802.11ac Outdoor Dual Band Gigabit WLAN Integrated Access Point

Model: cnPilot e510 Outdoor

Part Numbers: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Description | Cambium Networks Part Numbers | Applicable Directives |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Note: cnPilot e510 system has an 8 dBi integrated antenna and is powered using the listed PoE supply installed with country specific line cords

Conformity: Methods used to demonstrate conformity:

Radio Equipment Directive:-


- Annex II using harmonized standards
 - Safety: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Health EME: EN50385:2017
 - Radio performance: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS Directive:- EN 50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2019

Dated: 15-5-2019

Signatures:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper of the TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
This Declaration of Conformance is stored as document pmp-2515

Cambium Networks Ltd izjavljuje pod isključivom odgovornošću da se proizvodi na koje se odnosi ova izjava u skladu s važećim bitnim zahtjevima sljedeće Direktive Vijeće Europske unije:

- 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakona država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio uređaja i ukidanju Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Directive)

Proizvodi: Cambium Networks cnPilot e510

Proizvođač: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: 802.11ac Dual Band Gigabit WLAN integrirana pristupna točka

Model: cnPilot e510 Outdoor

Brojevi dijelova: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Opis | Cambium Networks Brojevi dijelova | Primjenjive smjernice |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Bilješka: Sustav cnPilot e510 ima integriranu antenu od 8 dBi i napaja se pomoću navedene PoE opskrbe instalirane s linijskim kablovima specifičnim za zemlju.

Konformizam: Metode koje se koriste za dokazivanje sukladnosti:

Direktiva o radijskoj opremi:-



- Prilog II. Primjenjujući usklađene norme
 - Sigurnosni: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Zdravlje EME: EN50385:2017
 - Radio izvedba: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS smjernica:- EN 50581: 2012

Godina prve primjene oznake CE: 2019

Datiran: 15-5-2019

Potpisi:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Čuvar TCF-a: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ova Izjava o sukladnosti pohranjena je kao dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky, na něž se toto prohlášení vztahuje, splňují platné základní požadavky následující směrnice (směrnic) Rady Evropské unie:

- 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Produkt: Cambium Networks cnPilot e510

Výrobce: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: Integrovaný přístupový bod 802.11ac venkovní duální pásmo Gigabit WLAN

Modelka: cnPilot e510 Outdoor

Čísla součástí: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Popis | Cambium Networks Čísla součástí | Platné směrnice |
|---|---|-----------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Poznámka: Systém cnPilot e510 má 8 dBi integrovanou anténu a je napájen z výše uvedeného zdroje PoE instalovaného s linkami pro jednotlivé země.

Souladu: Metody používané k prokázání shody:

Radio Equipment Directive:-


- V příloze II za použití harmonizovaných norem
 - Bezpečnost: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC standardy: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Zdraví EME: EN50385:2017
 - Rádiový výkon: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


Směrnice ROHS:- EN 50581: 2012

Rok první aplikace značky CE: 2019

S daty: 15-5-2019

Podpisy:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Strážce TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto prohlášení o shodě je uloženo jako dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar, at de produkter, som denne erklæring vedrører, overholder de gældende væsentlige krav i følgende direktiv (er) i Rådet for Den Europæiske Union:

1. 2014/53/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om markedsføring af radioudstyr og om ophævelse af direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS Directive)

Produkter: Cambium Networks cnPilot e510

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: 802.11ac Outdoor Dual Band Gigabit WLAN integreret adgangspunkt

Model: cnPilot e510 Outdoor

Artikelnumre: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beskrivelse | Cambium Networks Artikelnumre | Gældende direktiver |
|---|---|---------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Bemærk: cnPilot e510-systemet har en integreret 8 dBi-antenne og drives med den angivne PoE-forsyning installeret med lan-despecifikke ledninger.

Overensstemmelse: Metoder der anvendes til at påvise overensstemmelse:

Direktiv om radioudstyr:-


- Bilag II ved anvendelse af harmoniserede standarder
 - Sikkerhed: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Sundhed EME: EN50385:2017
 - Radio præstation: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS-direktivet:- EN 50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2019

Dateret: 15-5-2019

Underskrifter:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper af TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne overensstemmelseserklæring er gemt som dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, den geltenden grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinie (n) des Rat der Europäischen Union:

- 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EC
- 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)

Produkte: Cambium Networks cnPilot e510

Hersteller: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschreibung: Integrierter 802.11ac Dualband-Gigabit-WLAN-Zugangspunkt für den Außenbereich

Modell: cnPilot e510 Outdoor

Teilnummern: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beschreibung | Cambium Networks Teilnummern | Anwendbare Richtlinien |
|---|---|------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Hinweis: Das cnPilot e510-System verfügt über eine integrierte 8-dBi-Antenne und wird über das angegebene PoE-Netzteil mit landesspezifischen Netzkabeln mit Strom versorgt.

Konformität: Methoden zum Nachweis der Konformität:

Richtlinie über Funkanlagen:-



- Anhang II unter Verwendung harmonisierter Normen
 - Sicherheit: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMV-Standards: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Gesundheit: EN50385:2017
 - Radio-Leistung: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS-Richtlinie:- EN 50581: 2012

År for første ansøgning om CE-mærkning: 2019

Datiert: 15-5-2019

Unterschriften:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Hüter des TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Diese Konformitätserklärung ist als Dokument gespeichert pmp-2515

Cambium Networks Ltd deklareerib ainuisikuliselt, et tooted, millele käesolev deklaratsioon on seotud, vastavad Euroopa Ühenduste Nõukogu järgmise direktiivi (de) le Euroopa Liidu Nõukogu:

- 2014/53/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv)

Tooted: Cambium Networks cnPilot e510

Tootja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kirjeldus: 802.11ac Outdoor Dual Band Gigabit WLAN integreeritud pöörduspunkt

Mudel: cnPilot e510 Outdoor

Osade numbrid: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Kirjeldus | Cambium Networks Osade numbrid | Kohaldatavad direktiivid |
|---|---|--------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Märge: cnPilot e510 süsteemis on 8 dBi integreeritud antenn ja seda kasutatakse toiteplokkide abil, mis on paigaldatud riigispet-siifiliste liinijuhtmete abil.

Vastavus: Nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetodid:

Raadioseadmete direktiiv:-



- II lisa, kasutades harmoneeritud standardeid
 - Ohutus: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC standardid: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Tervis EME: EN50385:2017
 - Raadio jõudlus: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS direktiiv:- EN 50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2019

Kuupäevastatud: 15-5-2019

Allkirjad:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

TCF valdaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
See vastavusdeklaratsioon salvestatakse dokumendina pmp-2515

Cambium Networks Ltd on yksin vastuussa siitä, että tuotteet, joihin tämä vakuutus koskee, ovat Euroopan unionin neuvosto seuraavien direktiivien tai niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaiset:

- 2014/53/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EC
- 2011/65/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 antama lausunto tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi)

Tuotteet: Cambium Networks cnPilot e510

Valmistaja: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Kuvaus: 802.11ac Ulkoinen kaksikaistainen Gigabit WLAN-integroitu tukiasema

Malli: cnPilot e510 Outdoor

Osanumerot: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Kuvaus | Cambium Networks Osanumerot | Sovellettavat direktiivit |
|---|---|---------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Huomautus: cnPilot e510 -järjestelmässä on 8 dBi: n integroitu antenni ja sitä käytetään virtalähteellä, joka on asennettu maakohtaisilla viivakaapeleilla.

Vaatimustenmukaisuus: Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenetelmät:

Radiolaitteita koskeva direktiivi:-


- Liitteessä II yhdenmukaistettuja standardeja käyttäen
 - turvallisuus: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC-standardit: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Terveys EME: EN50385:2017
 - Radio suorituskyky: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


RoHS-direktiivi:- EN 50581: 2012

CE-merkinnän ensimmäisen käyttöönoton vuosi: 2019

Päiväty: 15-5-2019

Allekirjoitukset:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

TCF: n vartija: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu asiakirjaksi pmp-2515

Cambium Networks Ltd déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles applicables de la (des) directive (s) suivante (s) du Conseil de l'Union européenne:

1. 2014/53/EU odu Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/EC
2. 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS)

Des produits: Cambium Networks cnPilot e510

Fabricant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

La description: Point d'accès intégré 802.11ac extérieur à double bande WLAN sans fil

Modèle: cnPilot e510 Outdoor

Les numéros de pièce: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| La description | Cambium Networks Les numéros de pièce | Directives applicables |
|---|---|------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Remarque: Le système cnPilot e510 possède une antenne intégrée de 8 dBi et est alimenté via le PoE installé avec des cordons de ligne spécifiques au pays.

Conformité: Méthodes utilisées pour démontrer la conformité:

Directive sur les équipements radio:-


- i. Annexe II utilisant des normes harmonisées
 - a. sécurité: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - b. Normes CEM: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - c. Santé EME: EN50385:2017
 - d. Performances radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Directive ROHS:- EN 50581: 2012


Année de première application de la marque CE: 2019

Daté: 15-5-2019

Signatures:



Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer



Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Gardien du TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Cette déclaration de conformité est stockée en tant que document pmp-2515

Cambium Networks Ltd kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a termékek, amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek Az Európai Unió Tanácsa következő irányelv (ek) nek vonatkozó alapvető követelményeinek:

- 2014/53/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i rendelete a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az irányelv hatályon kívül helyezéséről 1999/5/EC
- 2011/65/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i határozata az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS irányelv)

Termékek: Cambium Networks cnPilot e510

Gyártó: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Leírás: 802.11ac kültéri Dual Band Gigabit WLAN integrált hozzáférési pont

Modell: cnPilot e510 Outdoor

Cikkszámok: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Leírás | Cambium Networks Cikkszámok | Alkalmazandó irányelvek |
|---|---|-------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Megjegyzés: A cnPilot e510 rendszer 8 dBi integrált antennával rendelkezik, és a megadott PoE tápegység országspecifikus vonalláncokkal van felszerelve.

Megfelelőség: A megfelelésség igazolására használt módszerek:

Rádióberendezésekről szóló irányelv:-



- Mellékletet harmonizált szabványok alkalmazásával
 - Biztonság: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC szabványok: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Egészségügyi EME: EN50385:2017
 - Rádió teljesítmény: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS irányelv:- EN 50581: 2012

Year of first application of CE mark: 2019

Keltezett: 15-5-2019

Aláírások:

| | |
|--|--|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|--|--|

A TCF öre: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Ez a Megfelelésségi nyilatkozat dokumentumként kerül tárolásra pmp-2515

Cambium Networks Ltd lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vörurnar, sem þessi yfirlýsing varðar, eru í samræmi við viðeigandi grunnkröfur eftirfarandi tilskipana Ráð Evrópusambandsins:

- 2014/53/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 16. apríl 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerð á markaði fyrir útvarpsbúnað og niðurfellingu tilskipunar 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evrópuþingsins og ráðsins frá 8. júní 2011 um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS tilskipun)

Vörur: Cambium Networks cnPilot e510

Framleiðandi: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Lýsing: 802.11ac Úti Dual Band Gigabit WLAN samlaga aðgangsstað

Líkan: cnPilot e510 Outdoor

Hlutanúmer: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Lýsing | Cambium Networks Hlutanúmer | Gildandi tilskipanir |
|---|---|----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Athugaðu: cnPilot e510 kerfið er með 8 dBi samþætt loftnet og er knúðið með því að nota skráðan PoE búnaðinn sem er uppsettur með landssnúrulegum strengjum.

Samræmi: Aðferðir sem notaðar eru til að sýna fram á samræmi:

Tilskipun um útvarpsbylgjur:-



- Viðauki með samhæfðum stöðlum
 - Öryggi: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC staðlar: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Heilsa EME: EN50385:2017
 - Útvarp flutningur: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS tilskipun:- EN 50581: 2012

Ár fyrstu umsóknar CE-merkis: 2019

Dags: 15-5-2019

Undirskrift:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Umsjónarmaður TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Þessi yfirlýsing um samræmi er geymd sem skjal pmp-2515

Cambium Networks Ltd de réir a fhreagrachta amháin go gcomhlíonann na táirgí, lena mbaineann an dearbhú seo, na ceanglais riachtanacha is infheidhme de Threoir (f) de chuid Comhairle an Aontais Eorpaigh:

- 2014/53/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/EC
- 2011/65/EU ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srianadh ar úsáid substaintí guaiseacha áirithe i dtrealamh leictreach agus leictreonach (Treoir RoHS)

Táirgí: Cambium Networks cnPilot e510

Déantóir: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Cur síos: Pointe Rochtana Comhtháite Gigabit Allamuigh Banda Allamuigh 802.11ac

Mionsamhail: cnPilot e510 Outdoor

Uimhreacha cuid: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Cur síos | Cambium Networks Uimhreacha cuid | Treoracha Infheidhme |
|---|---|----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Nóta: Tá aeróg chomhtháite 8 dBi ag córas cnPilot e510 agus tá sé á chumhachtú ag baint úsáide as an soláthar PoE liostaithe atá suiteáilte le cordaí líne tíre.

Comhréireacht: Modhanna a úsáidtear chun comhréireacht a léiriú:

Treoir Trealamh Raidió:-



- Iarscríbhinn II ag baint úsáide as caighdeáin chomhchuibhithe
 - Sábháilteacht: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - Caighdeáin EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - EME Sláinte: EN50385:2017
 - Feidhmíocht raidió: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

RoHS Treoir:- EN 50581: 2012

Bliain an chéad iarratais ar an marc CE: 2019

Dáta: 15-5-2019

Sínithe:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Coimeádaí an TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Stóráiltear an Dearbhú Comhréireachta seo mar dhoiciméad pmp-2515

Cambium Networks Ltd dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali si riferisce la presente dichiarazione sono conformi ai requisiti essenziali applicabili della seguente Direttiva del Consiglio dell'Unione europea:

1. 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
2. 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks cnPilot e510

Fabbricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrizione: Access Point integrato WLAN Gigabit dual band 802.11ac esterno

Modello: cnPilot e510 Outdoor

Numeri di parte: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Descrizione | Cambium Networks Numeri di parte | Direttive applicabili |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Nota: Il sistema cnPilot e510 ha un'antenna integrata da 8 dBi ed è alimentato utilizzando il PoE installato con cavi di rete specifici per paese.

Conformità: Metodi usati per dimostrare la conformità:

Direttiva sulle apparecchiature radio:-


- Allegato II utilizzando norme armonizzate
 - Sicurezza: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - Standard EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Salute: EN50385:2017
 - Prestazione radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


Direttiva ROHS:- EN 50581: 2012

Anno della prima applicazione del marchio CE: 2019

Datato: 15-5-2019

Firme:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Custode del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Questa Dichiarazione di conformità è archiviata come documento pmp-2515

Cambium Networks Ltd ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti, uz kuriem attiecas šī deklarācija, atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības Padome (-u) direktīvas (-u) pamatprasībām:

- 2014/53/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un Direktīvas atcelšanu 1999/5/EC
- 2011/65/EU Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva)

Produkti: Cambium Networks cnPilot e510

Ražotājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apraksts: 802.11ac āra duālo joslu Gigabit WLAN integrētais piekļuves punkts

Modelis: cnPilot e510 Outdoor

Daļas numuri: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Apraksts | Cambium Networks Daļas numuri | Piemērojamās direktīvas |
|---|---|-------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Piezīme: cnPilot e510 sistēmai ir 8 dBi integrēta antena, un tā tiek izmantota, izmantojot sarakstā iekļauto PoE barošanas avotu, kas uzstādīts ar valstij specifiskām līnijas auklām.

Atbilstība: Metodes, ko izmanto, lai pierādītu atbilstību:

Radioiekārtu direktīva:-



- II pielikums, izmantojot saskaņotus standartus
 - Drošība: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC standarti: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Veselība EME: EN50385:2017
 - Radio veikums: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS direktīva:- EN 50581: 2012

CE marķējuma pirmās piemērošanas gads: 2019

Datēts: 15-5-2019

Paraksti:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

TCF glabātājs: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Šī atbilstības deklarācija tiek saglabāta kā dokuments pmp-2515

Cambium Networks Ltd su visa atsakomybe, deklaruoja, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija yra susiję, atitinka esminius šios direktyvos (-ų) Europos Sąjungos Taryba:

- 2014/53/EU 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, panaikinanti direktyvą 1999/5/EC
- 2011/65/EU 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)

Produktai: Cambium Networks cnPilot e510

Gamintojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Apibūdinimas: 802.11ac lauko dvigubos juostos Gigabit WLAN integruotas prieigos taškas

Modelis: cnPilot e510 Outdoor

Dalies numeriai: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Apibūdinimas | Cambium Networks Dalies numeriai | Taikomos direktyvos |
|---|---|---------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Pastaba: cnPilot e510 sistema turi 8 dBi integruotą anteną ir yra maitinama naudojant nurodytą PoE maitinimą, sumontuotą su konkrečios šalies linijos virvėmis.

Atitiktis: Atitikties įrodymui taikomi metodai:

Radio Equipment Directive:-



- II priedas, kuriame naudojami suderinti standartai
 - Saugumas: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC standartai: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Sveikata EME: EN50385:2017
 - Radijo veikimas: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS direktyva:- EN 50581: 2012

CE ženklo pirmojo taikymo metai: 2019

Data: 15-5-2019

Parašai:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

TCF valdytojas: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ši atitikties deklaracija saugoma kaip dokumentas pmp-2515

Cambium Networks Ltd tiddikjara taht ir-responsabbiltà unika tagħha li l-prodotti, li magħhom tirrelata din id-dikjarazzjoni, jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali applikabbli tad-Direttiva (jiet) li ġejja Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea:

- 2014/53/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-ligijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (Direttiva RoHS)

Prodotti: Cambium Networks cnPilot e510

Fabbrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Deskrizzjoni: Punt ta' 'Access Integrat ta' Gigabit WLAN ta' Faxxa Doppja fuq barra Doppju 802.11ac

Mudell: cnPilot e510 Outdoor

Numri ta' parti: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Deskrizzjoni | Cambium Networks Numri ta' parti | Direttivi applikabbli |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Nota: Is-sistema cnPilot e510 għandha antenna integrata ta' 8 dBi u hija mħaddma bl-użu tal-PoE installat installat bil-wajers tal-linji speċifiċi għall-pajjiż.

Konformità: Metodi użati biex juru l-konformità:

Direttiva dwar Tagħmir tar-Radju:-



- Anness II bl-użu ta' standards armonizzati
 - Sigurtà: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - Standards EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Saħħa EME: EN50385:2017
 - Prestazzjoni tar-radju: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Id-Direttiva ROHS:- EN 50581: 2012

Sena ta' l-ewwel applikazzjoni tal-marka CE: 2019

Datata: 15-5-2019

Firem:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Konservatur tat-TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Din id-Dikjarazzjoni ta' 'Konformità hija maħzuna bħala dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de toepasselijke essentiële eisen van de volgende richtlijn (en) van de Raad van de Europese Unie:

1. 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EC
2. 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)

Producten: Cambium Networks cnPilot e510

Fabrikant: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beschrijving: 802.11ac Outdoor Dual Band Gigabit WLAN geïntegreerd toegangspunt

Model: cnPilot e510 Outdoor

Onderdeelnummers: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beschrijving | Cambium Networks Onderdeelnummers | Toepasselijke richtlijnen |
|---|---|---------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Notitie: Het cnPilot e510-systeem heeft een ingebouwde antenne van 8 dBi en wordt gevoed via de in de lijst genoemde PoE-voeding die is geïnstalleerd met landspecifieke netsnoeren.

Conformiteit: Methoden die worden gebruikt om conformiteit aan te tonen:

Richtlijn radioapparatuur:-



- Bijlage II met behulp van geharmoniseerde normen
 - Veiligheid: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC-normen: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Gezondheid EME: EN50385:2017
 - Radioprestaties: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS-richtlijn:- EN 50581: 2012

Jaar van eerste toepassing van CE-markering: 2019

Verouderd: 15-5-2019

Handtekeningen:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Bewaarder van het TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
 Deze conformiteitsverklaring wordt opgeslagen als document pmp-2515

Cambium Networks Ltd erklærer på eget ansvar at produktene som denne erklæringen vedrører, overholder de gjeldende grunnleggende kravene i følgende direktiv (er) av Rådet for Den europeiske union:

1. 2014/53/EU av Europaparlamentet og Rådet av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstaternes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og opphevelse av direktiv 1999/5/EC
2. 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks cnPilot e510

Produsent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivelse: 802.11ac Utendørs Dual Band Gigabit WLAN integrert tilgangspunkt

Modell: cnPilot e510 Outdoor

Artikkelnummer: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beskrivelse | Cambium Networks Artikkelnummer | Gjeldende direktiver |
|---|---|----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Merk: cnPilot e510-systemet har en integrert 8 dBi-antenne og er drevet med den oppførte PoE-forsyningen installert med landsspesifikke ledninger.

Overensstemmelse: Metoder som brukes til å demonstrere samsvar:

Direktiv om radioutstyr:-


- Vedlegg II ved bruk av harmoniserte standarder
 - Sikkerhet: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Helse EME: EN50385:2017
 - Radio ytelse: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS-direktivet:- EN 50581: 2012

År for første påføring av CE-merket: 2019

Datert: 15-5-2019

Signaturer:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Keeper av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denne samsvarserklæringen er lagret som dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymogami następującej dyrektywy Rady (ów) Rada Unii Europejskiej:

1. 2014/53/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/EC
2. 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS)

Produkty: Cambium Networks cnPilot e510

Producent: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: Zintegrowany punkt dostępowy WLAN 802.11ac Dual Band Gigabit

Model: cnPilot e510 Outdoor

Numer części: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Opis | Cambium Networks Numer części | Odpowiednie dyrektywy |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Uwaga: System cnPilot e510 ma zintegrowaną antenę 8 dBi i jest zasilany za pomocą wymienionego zasilania PoE zainstalowanego z przewodami przewodowymi specyficznymi dla danego kraju.

Zgodność: Metody stosowane do wykazania zgodności:

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych:-



- i. Załącznik II wykorzystujący zharmonizowane normy
 - a. Bezpieczeństwo: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - b. Standardy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - c. Zdrowie EME: EN50385:2017
 - d. Wydajność radiowa: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Dyrektywa ROHS:- EN 50581: 2012

Rok pierwszego zgłoszenia znaku CE: 2019

Przestarzały: 15-5-2019

Podpisy:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Opiekun TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Niniejsza Deklaracja zgodności jest przechowywana jako dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd declara, sob a sua única e inteira responsabilidade, que os produtos a que esta declaração se refere estão em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da (s) seguinte (s) Directiva (s) do Conselho da União Europeia:

- 2014/53/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Diretiva 1999/5/EC
- 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva RSP)

Produtos: Cambium Networks cnPilot e510

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descrição: Ponto de acesso integrado Wi-Fi Gigabit de banda dupla 802.11ac ao ar livre

Modelo: cnPilot e510 Outdoor

Números de peça: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Descrição | Cambium Networks Números de peça | Diretrizes Aplicáveis |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Nota: O sistema cnPilot e510 possui uma antena integrada de 8 dBi e é alimentado usando o suprimento de PoE listado instalado com cabos de linha específicos do país.

Conformidade: Métodos usados para demonstrar conformidade:

Diretiva de equipamentos de rádio:-



- Anexo II, utilizando normas harmonizadas
 - Segurança: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - Padrões EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Saúde EME: EN50385:2017
 - Desempenho de rádio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Diretriz ROHS:- EN 50581: 2012

Ano da primeira aplicação da marca CE: 2019

Datado: 15-5-2019

Assinaturas:

| | |
|---|---|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|---|---|

Guardião do TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaração de Conformidade é armazenada como documento pmp-2515

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE (Română) (Romania)

RO

Cambium Networks Ltd declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele la care se referă această declarație sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile din următoarea directivă (directive) a Consiliului Uniunii Europene:

- 2014/53/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/EC
- 2011/65/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS)

Produse: Cambium Networks cnPilot e510

Producător: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descriere: Punct de acces integrat WLAN 802.11ac în aer liber dual-band

Model: cnPilot e510 Outdoor

Numere de numere: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Descriere | Cambium Networks Numere de numere | Directivile aplicabile |
|---|---|------------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Notă: Sistemul cnPilot e510 are o antenă integrată de 8 dBi și este alimentată utilizând alimentarea PoE listată, instalată cu cabluri de linie specifice țării.

Conformitate: Metode utilizate pentru demonstrarea conformității:

Directiva privind echipamentele radio:-



- Anexa II, utilizând standarde armonizate
 - Siguranță: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - Standardele EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Sănătate EME: EN50385:2017
 - Performanță radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

Directiva ROHS:- EN 50581: 2012

Anul primei aplicări a mărcii CE: 2019

Datat: 15-5-2019

Semnături:

| | |
|--|--|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|--|--|

Administrator al TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Această Declarație de Conformitate este stocată ca document pmp-2515

Cambium Networks Ltd vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, sú v súlade s platnými základnými požiadavkami nasledujúcej smernice (-ov) Rady Európskej únie:

- 2014/53/EU Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC
- 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)

Produkty: Cambium Networks cnPilot e510

Výrobca: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Popis: Integrovaný prístupový bod 802.11ac Outdoor Dual Band Gigabit WLAN

Model: cnPilot e510 Outdoor

Čísła častí: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Popis | Cambium Networks Čísła častí | Uplatniteľné smernice |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Poznámka: Systém cnPilot e510 má 8 dBi integrovanú anténu a je napájaný pomocou uvedeného zdroja PoE nainštalovaného s linkami pre jednotlivé krajiny.

Zhoda: Metódy používané na preukázanie zhody:

Smernica o rádiovom zariadení:-


- V prílohe II s použitím harmonizovaných noriem
 - bezpečnosť: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - Normy EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Zdravie EME: EN50385:2017
 - Rádiový výkon: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


Smernica ROHS:- EN 50581: 2012

Rok prvého uplatnenia značky CE: 2019

Datovaný: 15-5-2019

Podpisy:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Strážca TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Toto vyhlásenie o zhode sa ukladá ako dokument pmp-2515

Cambium Networks Ltd s svojo izključno odgovornostjo izjavlja, da so proizvodi, na katere se nanaša ta izjava, v skladu z veljavnimi bistvenimi zahtevami naslednje direktive (direktiv) Svet Evropske unije:

- 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o dajanju radijske opreme na trg in o razveljavitvi Direktive 1999/5/EC
- 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS)

Izdelki: Cambium Networks cnPilot e510

Proizvajalec: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Opis: 802.11ac zunanja Dual Band Gigabit WLAN integrirano dostopno točko

Model: cnPilot e510 Outdoor

Številke delov: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Opis | Cambium Networks Številke delov | Veljavne direktive |
|---|---|--------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Opomba: Sistem cnPilot e510 ima vgrajeno 8-dBi anteno in se napaja z uporabo navedenega PoE-napajanja, ki je nameščen z linijskimi kablji, specifičnimi za državo.

Skladnost: Metode, uporabljene za dokazovanje skladnosti:

Direktiva o radijski opremi:-


- Priloga II z uporabo usklajenih standardov
 - Varnost: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC standardi: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Zdravje EME: EN50385:2017
 - Radijska zmogljivost: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


ROHS direktiva:- EN 50581: 2012

Leto prve prijave oznake CE: 2019

Dated: 15-5-2019

Podpisi:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Skrbnik TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Ta izjava o skladnosti je shranjena kot dokument pmp-2515

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE (Español) (Spain)

ES

Cambium Networks Ltd declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere la presente declaración se ajustan a los requisitos esenciales aplicables de la (s) siguiente (s) Directiva (s) del Consejo de la Unión Europea:

1. 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la puesta a disposición en el mercado de los equipos de radiocomunicaciones y por la que se deroga la Directiva 1999/5/EC
2. 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS)

Productos: Cambium Networks cnPilot e510

Fabricante: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Descripción: Punto de acceso integrado WLAN Gigabit de banda dual para exteriores 802.11ac

Modelo: cnPilot e510 Outdoor

Números de parte: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Descripción | Cambium Networks Números de parte | Directivas aplicables |
|---|---|-----------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Nota: El sistema cnPilot e510 tiene una antena integrada de 8 dBi y se alimenta con el suministro PoE que se encuentra en la lista y que está instalado con cables de línea específicos del país.

Conformidad: Métodos utilizados para demostrar la conformidad:

Directiva de equipos de radio:-

i. Anexo II utilizando normas armonizadas


- a. La seguridad: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
- b. Estándares de EMC: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
- c. Salud: EN50385:2017
- d. Rendimiento de radio: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1


Directiva ROHS:- EN 50581: 2012

Año de la primera aplicación de la marca CE: 2019

Anticuoado: 15-5-2019

Firmas:


Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer


Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products

Guardián del TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Esta Declaración de conformidad se almacena como documento pmp-2515

Cambium Networks Ltd förklarar på eget ansvar att de produkter till vilka denna deklaration gäller, överensstämmer med de tillämpliga väsentliga kraven i följande direktiv (er) av Europeiska unionens råd:

- 2014/53/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning av radioutrustning på marknaden och om upphävande av direktiv 1999/5/EC
- 2011/65/EU Europaparlamentets och rådets förordning av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet)

Produkter: Cambium Networks cnPilot e510

Tillverkare: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP

Beskrivning: 802.11ac Outdoor Dual Band Gigabit WLAN-integrerad åtkomstpunkt

Modell: cnPilot e510 Outdoor

Artikelnummer: PL-E510X00A-EU, PL-E510PEUA-EU, PL-E510PUKA-EU

| Beskrivning | Cambium Networks Artikelnummer | Gällande direktiv |
|---|---|-------------------|
| cnPilot e510 Outdoor (EU) 802.11ac wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP | PL-E510X00A-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, EU cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PEUA-EU | 1, 2 |
| cnPilot e510 Outdoor (EU, UK cord) 802.11ac Wave 2, 2x2, AP, 8 dBi, WLAN AP, PoE Injector | PL-E510PUKA-EU | 1, 2 |
| Power Over Ethernet (PoE) Supply | N000000L034A | 1, 2 |
| Approved Software | 3.x.y (x = minor release, y= point release) | |

Notera: cnPilot e510-systemet har en integrerad 8 dBi-antenn och drivs med den angivna PoE-matningen installerad med landsspecifika ledningar.

Överensstämmelse: Metoder som används för att visa överensstämmelse:

Direktivet om radioutrustning:-



- Bilaga II med harmoniserade standarder
 - Säkerhet: EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 60950-22: 2017
 - EMC-standarder: EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
 - Hälsa EME: EN50385:2017
 - Radio prestanda: EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1

ROHS-direktivet:- EN 50581: 2012

År för första ansökan om CE-märkning: 2019

Daterad: 15-5-2019

Signaturer:

| | |
|--|--|
|  Name: Nigel King Title: Chief Technical Officer |  Name: Vibhu Vivek Title: Senior Vice President Products |
|--|--|

Behållare av TCF: Cambium Networks Limited, Unit B2, Linhay Business Park, Eastern Road, Ashburton, Devon, United Kingdom TQ13 7UP
Denna försäkran om överensstämmelse lagras som dokument pmp-2515