

Instrukcja obsługi

Y-3070A



Poznań 2015

Y-3070A to HUB z 4 portami USB3.0, cechą charakterystyczną urządzenia jest dołączony do zestawu adapter sieci Gigabit Ethernet który należy podłączyć do jednego z portów HUBa aby przekształcić go w zewnętrzną kartę sieciową.

Cechy:

- 4portowy HUB USB3.0 z adapterem Giga LAN
- Niewielkie rozmiary
- Obsługa funkcji Wake-On-LAN
- Obsługa Green Ethernet
- Obsługa IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Obsługa IPV4/IPV6 COE (Checksum Offload Engine) co zmniejsza obciążenie procesora
- Zasilany z portu USB

Specyfikacja:

- USB3.0 Super Speed: 5Gbps
- 4 x downstream Port oraz 1 x upstream port
- 1 x Gigabit LAN RJ45 żeński, zgodny z Full-duplex
- Wskaźniki LED dla statusu połączenia Ethernet
- Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0-70°C
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP /Vista/7/ 8 /8.1 (32/64-bit), Mac OS 10.7 lub nowszy

Zawartość zestawu:

- 1 x USB3.0 Hub+ Gigabit Ethernet
- 1 x Podręcznik użytkownika
- 1 x przewód USB3.0
- 1 x CD



Obsługa:

HUB USB3.0, do działania nie wymaga instalacji sterowników. Sterowniki wymagane są tylko do karty sieciowej Gigabit Ethernet

Aby zainstalować sterowniki do karty sieciowej Y-3070A:

Umieść płytę CD w napędzie CD/DVD twojego komputera, przejrzyj zawartość płyty następnie uruchom instalator setup.exe dla wybranego systemu operacyjnego.



Postępuj według wskazówek pojawiających się na ekranie aby dokończyć proces instalacji sterowników. Po zainstalowaniu sterowników podłącz urządzenie do portu USB komputera, w menadżerze urządzeń pojawi się nowe urządzenie

W Centrum sieci i udostępniania pojawi się nowa sieć, po podłączeniu przewodu sieciowego adres IP zostanie przypisany automatycznie.

Sterownik:

<http://www.unitek-products.com/file/product/driver/54be0bdad23b2.zip>

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: support@fen.pl