

Podręcznik szybkiej instalacji



Poznań 2010

Podręcznik szybkiej instalacji

Przenośne dyski od PQI oferują 53% wzrost szybkości, odczyt do 38MB/s oraz zapis na poziomie do 40MB/s – oszczędność czasu przy przesyłaniu dużych lub wielu plików jak filmy czy mp3.

Funkcja OTB (one touch backup) gwarantuje szybki i bardzo prosty sposób na zabezpieczenie najważniejszych danych z komputera.

Darmowe oprogramowanie UR-Smart pozwala na przenoszenie zakładki internetowych, poczty email z Outlooka czy zabezpieczenie komputera funkcją "PC Lock"



Wymagania:

System operacyjny (Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, Mac.10.x, Linux)

Port USB (zasilanie 5V)

Oprogramowanie

- TurboHDD USB
- CD Clone EX
- One Touch Backup
- Ur Smart

Uwaga

Dostarczane z urządzeniem oprogramowanie może pracować wyłącznie na systemie z rodziny Microsoft Windows. System MAC OSX oraz LINUX nie są wspierane.

Specyfikacja

- Interfejs: USB 2.0
- Interfejs dysku twardego: SATA
- Wspierane systemy operacyjne:
 - Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7
 - Mac.10.x
 - Linux
- Zasilanie: 5V (z portu USB)

-
- Wymiary: 127.5(dł.) x 81(szer.) x 16.4(wys.) mm
 - Temperatura:
 - Pracy: 0-65 °C
 - Przechowywania: -20-75 °C
 - Gwarancja: 3 lata


Do zainstalowania dysku PQI H550 nie są wymagane dodatkowe narzędzia lub specjalne urządzenia. H550 nie wymaga żadnych sterowników, podłącz dysk do wolnego portu USB

System Windows automatycznie zainstaluje wszystkie pliki, niezbędne do korzystania z dysku.

Nie podłączaj dysku do portu USB w klawiaturze komputera Macintosh. Port ten może nie mieć wystarczającej ilości mocy aby prawidłowo zasilić dysk.

Dysk po podłączeniu jest gotowy do użycia. Nie musisz ponownie uruchamiać komputera lub instalować żadnego dodatkowego oprogramowania.

H550 jest zasilany za pośrednictwem portu USB komputera. Jeżeli port nie może zapewnić wystarczającej ilości mocy, aby uruchomić dysk, podłącz go przy użyciu przewodu USB z rozdwojoną końcówką, do dwóch wolnych portów USB w twoim komputerze.



Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: help@fen.pl

Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań
e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl

